

jactoclean 
Produtos de confiança, limpeza de qualidade!



Lavadoras de Piso

MAIS UMA PARCERIA DE SUCESSO COM SUA EQUIPE

Confiança e tecnologia são as marcas das Lavadoras de Piso da JactoClean, desenvolvidas para sistemas de limpeza pesada de pequenas, médias e grandes áreas. Atendem locais que demandam grande esforço humano para tornar-se limpo e reduzem o consumo de água e de produtos químicos. O tempo necessário para a retirada de sujidades com os procedimentos comuns pode gerar desconforto aos clientes e colaboradores, durante o horário comercial. As Lavadoras de Piso da JactoClean são soluções definitivas para este e outros problemas que podem ocorrer durante o processo de limpeza. Além disso, sua equipe de trabalho ficará motivada e satisfeita gerando maior produtividade, agilidade e menor risco de acidentes, o que faz com que seu investimento tenha uma excelente relação custo-benefício.



LJ16B | LJ16E

LAVADORA DE PISO COMPACTA IDEAL PARA PEQUENAS ÁREAS

A **LJ16** é uma lavadora de piso para uso profissional cujo design ergonômico possibilita que a manobrabilidade se mantenha constante durante toda a operação. As dimensões compactas e o sistema ajustável do guidão facilitam a limpeza de áreas de difícil acesso. O conjunto de escova é centralizado para possibilitar a utilização próximo a paredes e outros obstáculos. Ideal para supermercados, escolas, clubes, comércios em geral, etc.



- ⊗ Acionamento da escova e do rodo por meio de alavancas;
- ⊗ Mangueira de abastecimento para ligação direta na torneira;
- ⊗ Mangueira para dreno de água suja: rápido e higiênico;
- ⊗ Suporte para cabo elétrico e extensão;
- ⊗ Suporte triangular da escova: montagem e desmontagem rápidas.
- ⊗ Acompanha escova e suporte de disco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Design moderno e compacto; Guidão dobrável: proporciona maior facilidade para transporte e para armazenamento;



As várias posições ajustáveis do guidão, possibilitam a realização das tarefas mais difíceis, como por exemplo, limpeza debaixo de mesas e prateleiras;



O tanque de recuperação é removível e sua tampa grande facilita a inspeção e limpeza interna;



A seleção das operações é fácil e intuitiva. Os botões estão localizados no painel do guidão, para facilidade do operador.

CARACTERÍSTICAS	LJ16B / LJ16E
PRODUTIVIDADE TEÓRICA	1100m ² /h
LARGURA DE LIMPEZA	385 mm
LARGURA DE ASPIRAÇÃO	450 mm
OPERAÇÃO	BATERIA (24 V) ou ELÉTRICA (127/220 V)
TIPO DE BATERIA	2x12 V (28 Ah)
POTÊNCIA CONSUMIDA	500 W (Bateria) 840 W (127 V) e 790W (220 V)
COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO	VERSÃO E = 325 mm
MOVIMENTAÇÃO	MANUAL
RÚIDO	65 dB(A)
ACIONAMENTO NO PAINEL DE CONTROLE	BOTÕES MECÂNICOS
GRADIENTE DE INCLINAÇÃO MÁXIMA	2%
DIMENSÕES DA MÁQUINA MONTADA	C760 X L400 X A550 mm

ESCOVA	
DIÂMETRO	385 mm
POTÊNCIA DO MOTOR	BATERIA: 250 W ELÉTRICA: 370 W
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	BATERIA: 130 rpm ELÉTRICA: 155 rpm
PRESSÃO DE CONTATO	35g/cm ²
TANQUES	
TIPO	ROTOMOLDADO
VOLUME DA SOLUÇÃO	16 L
VOLUME DE RECUPERAÇÃO	22 L
PESO	
VAZIO, SEM BATERIAS	40 kg

CÓDIGO	MODELO
1216322	LAVADORA DE PISO LJ16E (127V)
1216324	LAVADORA DE PISO LJ16E (220V)
1229955	LAVADORA DE PISO LJ16B COMPLETA (COM CARREGADOR E BATERIA)



LJ50B | LJ50E

LAVADORA DE PISO FABRICADA NO BRASIL.

A **LJ50** é uma lavadora de piso profissional para médias e grandes áreas, desenvolvida para atender as necessidades específicas do mercado brasileiro. Robusta, segura e fácil de operar, possibilita comodidade ao operador e qualidade na limpeza.

- ⊗ Rodo com sistema de absorção de irregularidades do piso.
- ⊗ Sistema de pedal para levantamento da escova.
- ⊗ Alavanca para subida e descida do rodo.
- ⊗ Rodízios para ajuste da altura do rodo.
- ⊗ Fácil acesso as baterias.
- ⊗ Medidor de carga da bateria – fácil visualização.
- ⊗ Acompanha escova e suporte de disco.
- ⊗ Maior economia de solução química:
 - O fluxo é liberado ou interrompido sincronizado com o giro da escova ou disco.
 - Quando o nível do reservatório de recuperação atinge o máximo, o fluxo é interrompido.
- ⊗ Horímetro: melhor administração do tempo trabalhado e manutenções necessárias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	LJ50B LJ50E
PRODUTIVIDADE TEÓRICA	1800m ² /h
LARGURA DE LIMPEZA	510mm
LARGURA DE ASPIRAÇÃO	850mm
OPERAÇÃO	BATERIA (24V) ELÉTRICA (220V-MONOFÁSICA)
TIPOS DE BATERIA	2x12V(150Ah)
POTÊNCIA CONSUMIDA	BATERIA (920W) ELÉTRICA (1550W)
COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO	VERSÃO E = 325mm
MOVIMENTAÇÃO	MANUAL
RUÍDO	77 dB(A)
ACIONAMENTO NO PAINEL DE CONTROLE	BOTÕES MECÂNICOS
GRADIENTE DE INCLINAÇÃO MÁXIMA	2%
DIMENSÕES DA MÁQUINA MONTADA	C1477 X L608 X A981 mm

ESCOVA	
DIÂMETRO	510 mm
POTÊNCIA DO MOTOR	Bateria 500 W Elétrica 450W
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	Bateria 200 rpm Elétrica 140 rpm
PRESSÃO DE CONTATO	27 g/cm ²
TANQUES	
TIPO	ROTMOLDADO
VOLUME DA SOLUÇÃO	50L
VOLUME DE RECUPERAÇÃO	42L
PESO	
VAZIO, SEM BATERIAS	98 kg



Sensor elétrico que interrompe a aspiração quando a sucção recuperada chega ao nível máximo, evitando vazamento.



Medidor de nível da solução limpa de fácil visualização. Quando necessário, possibilita também que o tanque seja esvaziado.



Painel de comando simples, robusto e intuitivo: facilidade na seleção da operação.



Guidão regulável: maior comodidade ao operador.



Sistema de acionamento da escova que atende normas: maior segurança.

CÓDIGO	MODELO
1219447	LAVADORA DE PISO LJ50E (220V)
1219040	LAVADORA DE PISO LJ50B
1233364	LAVADORA DE PISO LJ50B COMPLETA - VERSÃO N (COM CARREGADOR E BATERIA)
1233380	LAVADORA DE PISO LJ50B COM BATERIA - VERSÃO N
1238702	LAVADORA DE PISO LJ50B COMPLETA - VERSÃO I (COM CARREGADOR E BATERIA)
1238704	LAVADORA DE PISO LJ50B COM BATERIA - VERSÃO I



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	LJ80B
PRODUTIVIDADE TEÓRICA	3400 m ² /h
LARGURA DE LIMPEZA	700 mm
LARGURA DE ASPIRAÇÃO	950 mm
OPERAÇÃO	BATERIA (24 V)
TIPOS DE BATERIA	4x6 V (200 Ah - C20)
POTÊNCIA CONSUMIDA	1500 W
MOVIMENTAÇÃO	MOTOR DE TRACÇÃO
RUÍDO	67 dB(A)
ACIONAMENTO NO PAINEL DE CONTROLE	BOTÕES MECÂNICOS
GRADIENTE DE INCLINAÇÃO MÁXIMA	2%
DIMENSÕES DA MÁQUINA MONTADA	C1250 X L710 X A1080 mm

ESCOVA	
DIÂMETRO	360 mm / 14" (x2)
POTÊNCIA DO MOTOR	350 W (x2)
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	190 rpm
PRESSÃO DE CONTATO	42 g/cm ²
TANQUES	
TIPO	ROTOMOLDADO
VOLUME DA SOLUÇÃO	80 L
VOLUME DE RECUPERAÇÃO	90 L
PESO	
VAZIO, SEM BATERIAS	129 kg

LJ80B

LAVADORA DE PISO TRACIONÁRIA COM DUPLO SISTEMA DE ESCOVAS E DUPLA TRAÇÃO MODULADA

Devido a dupla tração, com possibilidade de ajuste de velocidade, a **LJ80B** é uma lavadora de piso para grandes áreas, de fácil operação. É segura para todas as condições de trabalho e permite transportar grande quantidade de água, sem a necessidade de grandes esforços. Uma sólida, potente e confiável máquina, com design ergonômico, painel de comandos robusto, com controle de horas da bateria e ajuste da velocidade de trabalho.

- ☼ Sistema prático de montagem das escovas;
- ☼ Rodo com sistema de absorção de irregularidades do piso;
- ☼ Sistema de pedal para levantamento da escova;
- ☼ Alavancas para subida e descida do rodo;
- ☼ Rodízios traseiros para melhor manobrabilidade.
- ☼ Acompanha escova e suporte de disco.



Duplo sistema de escovas com motorreductores independentes, para uma limpeza de alta qualidade em grandes áreas de cobertura.



O sistema basculante do tanque de recuperação garante acesso rápido e seguro às baterias por meio de pistões a gás de alta qualidade.



Controle manual de velocidade e movimento de tração (para frente e para trás) com sistema de segurança.



Painel de controle robusto e de fácil operação. Medidor do nível de bateria para controle preciso da energia disponível.



Guidão regulável: maior comodidade e ergonomia para o operador.

CÓDIGO	MODELO
1222969	LAVADORA DE PISO LJ80B
1242563	LAVADORA DE PISO LJ80B COMPLETA (COM CARREGADOR E BATERIA)
1242562	LAVADORA DE PISO LJ80B COM BATERIA

LJ150B

LAVADORA DE PISO COM OPERADOR A BORDO. LIMPAR GRANDES ÁREAS NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

A **LJ150B** é uma lavadora de piso tracionária com operador a bordo fácil de operar, estável e segura em todas as condições de trabalho. As baterias estão localizadas na parte inferior da máquina, o que proporciona mais estabilidade e fácil acesso a elas. O reforçado rodo é direcionado por um sistema de paralelogramo e grandes rodas laterais. O painel de controle intuitivo tem *display* para *check-up* visual das funções. A unidade de tração é composta por sistema de redução da velocidade, que proporciona segurança quando a máquina está operando em curvas.



- ⊗ Faróis dianteiros para iluminação do percurso;
- ⊗ Sinalizador giroflex: para alerta de movimento;
- ⊗ Mangueira para dreno de água suja: sistema rápido e higiênico;
- ⊗ Rodo com sistema de absorção de irregularidades do piso;
- ⊗ Sistema prático de montagem da escova.
- ⊗ Acompanha escova e suporte de disco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	LJ150B
PRODUTIVIDADE TEÓRICA	5000m ² /h
LARGURA DE LIMPEZA	850 mm
LARGURA DE ASPIRAÇÃO	1100 mm
OPERAÇÃO	BATERIA (36 V)
TIPOS DE BATERIA	6X6 V (225 Ah - C20)
POTÊNCIA CONSUMIDA	2200 W
MOVIMENTAÇÃO	MOTOR DE TRACÇÃO (OPERAÇÃO A BORDO)
RUÍDO	67 dB(A)
ACIONAMENTO NO PAINEL DE CONTROLE	BOTÕES MECÂNICOS
GRADIENTE DE INCLINAÇÃO MÁXIMA	16%
DIMENSÕES DA MÁQUINA MONTADA	C1680 X L900 X A1280 mm

ESCOVA	
DIÂMETRO	440 mm (x2)
POTÊNCIA DO MOTOR	350 W
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	190 rpm
PRESSÃO DE CONTATO	30 g/cm ²
TANQUES	
TIPO	ROTOMOLDADO
VOLUME DA SOLUÇÃO	150 L
VOLUME DE RECUPERAÇÃO	160 L
PESO	
VAZIO, SEM BATERIAS	255 kg



Limpeza de qualidade com duplo sistema de escovas: para maior cobertura de área;



Painel de fácil operação: intuitivo e robusto.



Fácil acesso às baterias por meio da grande abertura do tanque com sistema basculante de pistões a gás de alta qualidade;



Sistema automático de subida e descida das escovas e rodo recolhedor: geram aos operadores maior agilidade nos trabalhos, sem perder a comodidade.

CÓDIGO	MODELO
1222970	LAVADORA DE PISO LJ150B
1242571	LAVADORA DE PISO LJ150B COMPLETA (COM CARREGADOR E BATERIA)
1242567	LAVADORA DE PISO LJ150B COM BATERIA

ACESSÓRIOS

	PRODUTOS UNITÁRIOS	LJ16E	LJ16B	LJ50E	LJ50B	LJ80B	LJ150B
OPCIONAIS PARA COMPOSIÇÃO	BATERIA 12 V - 150Ah	-----	-----	-----	CÓD. 1224709	-----	-----
	BATERIA 6 V - 225Ah	-----	-----	-----	-----	-----	CÓD. 1224711
	BATERIA 6 V - 245Ah	-----	-----	-----	-----	CÓD. 1224713	-----
	BATERIA 6 V - 260Ah	-----	-----	-----	-----	-----	CÓD. 1227359
	**CARREGADOR DE BATERIA - 24 V MONO	-----	-----	-----	CÓD. 1226009	CÓD. 1226009	-----
	**CARREGADOR DE BATERIA - 36 V MONO	-----	-----	-----	-----	-----	CÓD. 1224714
AVULSOS	DISCO DE LIMPEZA PRÉ-POLIDOR (diâmetro = 410mm)	CÓD. 1215685	CÓD. 1215685	CÓD. 1223596	CÓD. 1223596	CÓD. 1223586	CÓD. 1223591
	DISCO DE LIMPEZA VERMELHO (diâmetro = 405mm)	CÓD. 1215686	CÓD. 1215686	CÓD. 1223597	CÓD. 1223597	CÓD. 1223587	CÓD. 1223592
	DISCO DE LIMPEZA VERDE (diâmetro = 380mm)	CÓD. 1215683	CÓD. 1215683	CÓD. 1223594	CÓD. 1223594	CÓD. 1223583	CÓD. 1223589
	DISCO DE LIMPEZA AZUL (diâmetro = 410mm)	CÓD. 1224166	CÓD. 1224166	CÓD. 1224168	CÓD. 1224168	CÓD. 1224165	CÓD. 1224166
	DISCO DE LIMPEZA BRANCO (diâmetro = 410mm)	CÓD. 1215684	CÓD. 1215684	CÓD. 1223595	CÓD. 1223595	CÓD. 1223585	CÓD. 1223590
	DISCO DE LIMPEZA BEGE (diâmetro = 410mm)	CÓD. 1215687	CÓD. 1215687	CÓD. 1223598	CÓD. 1223598	CÓD. 1223588	CÓD. 1223593
	EXTENSÃO ELÉTRICA 30 M	CÓD. 1215688	-----	CÓD. 1215688	-----	-----	-----
	DETERGENTE J200 - 5L	CÓD. 1224460	CÓD. 1224460	CÓD. 1224460	CÓD. 1224460	CÓD. 1224460	CÓD. 1224460

**Permite recargas de oportunidades. Os carregadores de bateria das lavadoras de piso LJ50B e LJ80B, código 1226009 e da LJ150, código 1224714 permitem que as baterias sejam carregadas parcialmente, evitando assim, paradas longas para a recarga completa.



Distribuidor:

jactoclean 
Produtos de confiança, limpeza de qualidade!

Máquinas Agrícolas Jacto S.A. - JactoClean

Av. Perimetral, 901 - Distrito Industrial | CEP 17580-000 | Pompeia - SP
Tel.: [14] 3405.3032 | [14] 3405.3033 | [14] 3405.3034 | Fax: [14] 3405 3030

vendas.clean@jacto.com.br | Curta nossa página: /JactoClean

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do manual de instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A - JACTOCLEAN - pode a qualquer momento alterar as configurações, versões e modelos oferecidos nesta impressão. Impresso em 03/2017 -cód: 930002189

CONHEÇA TODA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

www.jactoclean.com.br